








[illegible]

KOPERSCONTRACTSTUK		
DISCLAIMER	De op deze teksten gegeven informatie kan zijn onderworpen aan wijzigingen en/of aanvullingen. Het is niet gegarandeerd dat de informatie juist en volledig is. Het is de koper's verantwoordelijkheid om de juistheid van de informatie te controleren. De koper aanvaardt de aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook voortvloeiende uit het gebruik van de informatie. De koper aanvaardt de aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook voortvloeiende uit het gebruik van de informatie. De koper aanvaardt de aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook voortvloeiende uit het gebruik van de informatie.	
PROJECT	TECHNIEK - Materialen	DA
OPDRACHTGEVER	REALISATIE	DA
HIER Ontwikkeling	HIER Bouw	OP-10
OVERDERP		
Woningen bak, 0, bouwnummer 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100		
FORMAT	SCHAL	
	1000 x 1000	



Renvooi

Het veld met vermelding afwijking

Renvooi electra

Renvooi overig

KOPERSCONTRACTSTUK

DISCLAIMER


PROJECT

OPDRACHTGEVER


ONDERWERP

FORMAAT


DAATUM



bnr's
Doorsnede A-A



Eerste verdieping



Renvooi

	HSS wand met verende afwerking		HSS wand met verende afwerking
	kalksandsteen		kalksandsteen
	isolatie		isolatie
	robuuste HSS wand		robuuste HSS wand
	kerfde scheidingswand		kerfde scheidingswand
	concreet/beton		concreet/beton
	dwaarschijf deur		dwaarschijf deur
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		verwende deur van gips
	verwende deur van gips		

De **krijtstreek methode**

In meerdere verblifsituaties is de krijtstreek methode toegepast. Een ruimte hoeft binnen de bouwregelgeving niet fysiek door de wanden te zijn. Er kan gewerkt worden met een 'actieve' scheidingstructuur voor een functioneel, verblifgebied, functioneel of verblifruimte. Deze methode wordt toegepast als een gebied niet aan de eisen voor daglichttoetreding kan voldoen, de aanwezigheid van het verblifgebied wordt afgeleid van de beschikbare hoeveelheid daglichtvoorziening.



Renvooi electra	Renvooi overig
 	  
bel en bedrukker	bevoentventil MV (plafond-wand)
enkeelpolige schakelaar	afvoerventil MV (plafond-wand)
dubbelpolige schakelaar	buitentraan
wisselschakelaar	
	 bk
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

3	standaardhalve uur: verlaten
4	schakelaar ind. wondcrisatobios
5	indiv. wondcrisatobios, geïntegreerd
6	indiv. wondcrisatobios, geïntegreerd
7	wondcrisatobios
8	wondcrisatobios op schenkelcrisatobios
9	indiv. wondcrisatobios
10	standaardcrisatobios
11	roestvrij staal (aangezien op koper)
12	roestvrij staal
13	standaardcrisatobios
14	standaardcrisatobios
15	standaardcrisatobios
16	standaardcrisatobios
17	standaardcrisatobios
18	standaardcrisatobios
19	standaardcrisatobios
20	standaardcrisatobios
21	standaardcrisatobios
22	standaardcrisatobios
23	standaardcrisatobios
24	standaardcrisatobios
25	standaardcrisatobios
26	standaardcrisatobios
27	standaardcrisatobios
28	standaardcrisatobios
29	standaardcrisatobios
30	standaardcrisatobios
31	standaardcrisatobios
32	standaardcrisatobios
33	standaardcrisatobios
34	standaardcrisatobios
35	standaardcrisatobios
36	standaardcrisatobios
37	standaardcrisatobios
38	standaardcrisatobios
39	standaardcrisatobios
40	standaardcrisatobios
41	standaardcrisatobios
42	standaardcrisatobios
43	standaardcrisatobios
44	standaardcrisatobios
45	standaardcrisatobios
46	standaardcrisatobios
47	standaardcrisatobios
48	standaardcrisatobios
49	standaardcrisatobios
50	standaardcrisatobios
51	standaardcrisatobios
52	standaardcrisatobios
53	standaardcrisatobios
54	standaardcrisatobios
55	standaardcrisatobios
56	standaardcrisatobios
57	standaardcrisatobios
58	standaardcrisatobios
59	standaardcrisatobios
60	standaardcrisatobios
61	standaardcrisatobios
62	standaardcrisatobios
63	standaardcrisatobios
64	standaardcrisatobios
65	standaardcrisatobios
66	standaardcrisatobios
67	standaardcrisatobios
68	standaardcrisatobios
69	standaardcrisatobios
70	standaardcrisatobios
71	standaardcrisatobios
72	standaardcrisatobios
73	standaardcrisatobios
74	standaardcrisatobios
75	standaardcrisatobios
76	standaardcrisatobios
77	standaardcrisatobios
78	standaardcrisatobios
79	standaardcrisatobios
80	standaardcrisatobios
81	standaardcrisatobios
82	standaardcrisatobios
83	standaardcrisatobios
84	standaardcrisatobios
85	standaardcrisatobios
86	standaardcrisatobios
87	standaardcrisatobios
88	standaardcrisatobios
89	standaardcrisatobios
90	standaardcrisatobios
91	standaardcrisatobios
92	standaardcrisatobios
93	standaardcrisatobios
94	standaardcrisatobios
95	standaardcrisatobios
96	standaardcrisatobios
97	standaardcrisatobios
98	standaardcrisatobios
99	standaardcrisatobios
100	standaardcrisatobios

KOPERSCONTRACTSTUUR

DISCLAIMER
De op deze tekening aangegeven maten zijn circa maten in millimeters en tussen de vanden Afdelingen gemeten, waarbij geen rekening is gehouden met eventuele wandafwijkingen, plinten, afmetingen etc. In verband met de nauwe samenwerking met de details, constructies, maatvoering van diverse materialen e.d. kunnen er kleine afwijkingen ontstaan ten opzichte van de nu vermelde gegevens. Deze geringe afwijkingen geven geen aanleiding tot verkeering. Aan de in deze tekening gemeten maten kunnen geen rechten worden ontleend. De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan de afdeling kopertel. De op deze tekening geschilderde maatvoering is niet geschikt voor opdrachten, alternatieven of andere zaken met betrekking tot de standaard levering. De posten voor vloeren en installatie onderdelen zijn indicatief op de tekening weergegeven. De exacte aantallen en posten zullen na berekening in het werk door de installateurs worden bepaald en kunnen afwijken van deze tekening.

PROJECT 1Elandhart - Marken		
OPDRACHTGEVER HSB Ontwikkeling	REALISATIE HSB Bouw	
ONDERWERP Woningen blok 03, bouwnummers 07 t/m 10, standaard woning type A		DATUM 09-10-2023
FORMAAT A1	SCHAAL 150 / 1100	

[illegible]

KOPERSCONTRACTSTUK


DISCLAIMER

De op deze tekening aangegeven maten zijn circa maten in millimeters en tussen de wanden/vloeren gemeen, waarbij geen rekening is gehouden met erige wand/werking, plinten, afslimmering etc. In verband met de nauwkeurige uitwerking van de details, constructies, maatvoering van diverse materialen e.d kunnen er kleine afwijkingen ontstaan ten opzichte van de nu vermelde gegevens. Deze geringe afwijkingen geven geen aanleiding tot verkekening. Aan de in deze tekening gemeen maten kunnen rechten worden ontleend. De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor het te maken van bouwtekeningen.


PROJECT 1 Eilandhart - Marken		
OPDRACHTGEVER HSB Ontwikkeling	REALISATIE HSB Bouw	
ONDERWERP Woningen blok 04 en 06, bouwnummers 11 t/m 13 en 16 t/m 28, standaard woning type B		DATUM 09-10-2020
FORMAAT A1	SCHAAL 150 / 1300	



bnr 15
Voorgevel




bnr 14
Achtergevel




bnr 15
Linkerzijgevel




bnr 14
Rechterzijgevel




Doorsnede A-A




Doorsnede B-B



Begane grond



Eerste verdieping



Tweede verdieping



'T EILANDHART
- MARKEN -

Renvooi	
1288	1288
1289	1289
1290	1290
1291	1291
1292	1292
1293	1293
1294	1294
1295	1295
1296	1296
1297	1297
1298	1298
1299	1299
1300	1300
1301	1301
1302	1302
1303	1303
1304	1304
1305	1305
1306	1306
1307	1307
1308	1308
1309	1309
1310	1310
1311	1311
1312	1312
1313	1313
1314	1314
1315	1315
1316	1316
1317	1317
1318	1318
1319	1319
1320	1320
1321	1321
1322	1322
1323	1323
1324	1324
1325	1325
1326	1326
1327	1327
1328	1328
1329	1329
1330	1330
1331	1331
1332	1332
1333	1333
1334	1334
1335	1335
1336	1336
1337	1337
1338	1338
1339	1339
1340	1340
1341	1341
1342	1342
1343	1343
1344	1344
1345	1345
1346	1346
1347	1347
1348	1348
1349	1349
1350	1350
1351	1351
1352	1352
1353	1353
1354	1354
1355	1355
1356	1356
1357	1357
1358	1358
1359	1359
1360	1360
1361	1361
1362	1362
1363	1363
1364	1364
1365	1365
1366	1366
1367	1367
1368	1368
1369	1369
1370	1370
1371	1371
1372	1372
1373	1373
1374	1374
1375	1375
1376	1376
1377	1377
1378	1378
1379	1379
1380	1380
1381	1381
1382	1382
1383	1383
1384	1384
1385	1385
1386	1386
1387	1387
1388	1388
1389	1389
1390	1390
1391	1391
1392	1392
1393	1393
1394	1394
1395	1395
1396	1396
1397	1397
1398	1398
1399	1399
1400	1400
1401	1401
1402	1402
1403	1403
1404	1404
1405	1405
1406	1406
1407	1407
1408	1408
1409	1409
1410	1410
1411	1411
1412	1412
1413	1413
1414	1414
1415	1415
1416	1416
1417	1417
1418	1418
1419	1419
1420	1420
1421	1421
1422	1422
1423	1423
1424	1424
1425	1425
1426	1426
1427	1427
1428	1428
1429	1429
1430	1430
1431	1431
1432	1432
1433	1433
1434	1434
1435	1435
1436	1436
1437	1437
1438	1438
1439	1439
1440	1440
1441	1441
1442	1442
1443	1443
1444	1444
1445	1445
1446	1446
1447	1447
1448	1448
1449	1449
1450	1450
1451	1451
1452	1452
1453	1453
1454	1454
1455	1455
1456	1456
1457	1457
1458	1458
1459	1459
1460	1460
1461	1461
1462	1462
1463	1463
1464	1464
1465	1465
1466	1466
1467	1467
1468	1468
1469	1469
1470	1470
1471	1471
1472	1472
1473	1473
1474	1474
1475	1475
1476	1476
1477	1477
1478	1478
1479	1479
1480	1480
1481	1481
1482	1482
1483	1483
1484	1484
1485	1485
1486	1486
1487	1487
1488	1488
1489	1489
1490	1490
1491	1491
1492	1492
1493	1493
1494	1494
1495	1495
1496	1496
1497	1497
1498	1498
1499	1499
1500	1500

Renvooi electra		Renvooi overig	
1288	1288	1288	1288
1289	1289	1289	1289
1290	1290	1290	1290
1291	1291	1291	1291
1292	1292	1292	1292
1293	1293	1293	1293
1294	1294	1294	1294
1295	1295	1295	1295
1296	1296	1296	1296
1297	1297	1297	1297
1298	1298	1298	1298
1299	1299	1299	1299
1300	1300	1300	1300
1301	1301	1301	1301
1302	1302	1302	1302
1303	1303	1303	1303
1304	1304	1304	1304
1305	1305	1305	1305
1306	1306	1306	1306
1307	1307	1307	1307
1308	1308	1308	1308
1309	1309	1309	1309
1310	1310	1310	1310
1311	1311	1311	1311
1312	1312	1312	1312
1313	1313	1313	1313
1314	1314	1314	1314
1315	1315	1315	1315
1316	1316	1316	1316
1317	1317	1317	1317
1318	1318	1318	1318
1319	1319	1319	1319
1320	1320	1320	1320
1321	1321	1321	1321
1322	1322	1322	1322
1323	1323	1323	1323
1324	1324	1324	1324
1325	1325	1325	1325
1326	1326	1326	1326
1327	1327	1327	1327
1328	1328	1328	1328
1329	1329	1329	1329
1330	1330	1330	1330
1331	1331	1331	1331
1332	1332	1332	1332
1333	1333	1333	1333
1334	1334	1334	1334
1335	1335	1335	1335
1336	1336	1336	1336
1337	1337	1337	1337
1338	1338	1338	1338
1339	1339	1339	1339
1340	1340	1340	1340
1341	1341	1341	1341
1342	1342	1342	1342
1343	1343	1343	1343
1344	1344	1344	1344
1345	1345	1345	1345
1346	1346	1346	1346
1347	1347	1347	1347
1348	1348	1348	1348
1349	1349	1349	1349
1350	1350	1350	1350
1351	1351	1351	1351
1352	1352	1352	1352
1353	1353	1353	1353
1354	1354	1354	1354
1355	1355	1355	1355
1356	1356	1356	1356
1357	1357	1357	1357
1358	1358	1358	1358
1359	1359	1359	1359
1360	1360	1360	1360
1361	1361	1361	1361
1362	1362	1362	1362
1363	1363	1363	1363
1364	1364	1364	1364
1365	1365	1365	1365
1366	1366	1366	1366
1367	1367	1367	1367
1368	1368	1368	1368
1369	1369	1369	1369
1370	1370	1370	1370
1371	1371	1371	1371
1372	1372	1372	1372
1373	1373	1373	1373
1374	1374	1374	1374
1375	1375	1375	1375
1376	1376	1376	1376
1377	1377	1377	1377
1378	1378	1378	1378
1379	1379	1379	1379
1380	1380	1380	1380
1381	1381	1381	1381
1382	1382	1382	1382
1383	1383	1383	1383
1384	1384	1384	1384
1385	1385	1385	1385
1386	1386	1386	1386
1387	1387	1387	1387
1388	1388	1388	1388
1389	1389	1389	1389
1390	1390	1390	1390
1391	1391	1391	1391
1392	1392	1392	1392
1393	1393	1393	1393
1394	1394	1394	1394
1395	1395	1395	1395
1396	1396	1396	1396
1397	1397	1397	1397
1398	1398	1398	1398
1399	1399	1399	1399
1400	1400	1400	1400

KOPERSCONTRACTSTUK

DISCLAIMER

De op deze tekening aangegeven maten zijn circa maten in millimeters en tussen de wanden vloeren gemeten. Waardig geen tekening is gebaseerd op metingen met enige nauwkeurigheid, afmeting etc. in verband met de nauwkeurige uitvoering van de details, constructies, materialen van diverse materialen etc. kunnen er kleine afwijkingen ontstaan ten opzichte van de nu vermelde gegevens. Deze geringe afwijkingen geven geen aanleiding tot verklaring. Aan de in deze tekening gemeten maten kunnen geen rechten worden ontleend. De op deze tekening aangegeven metingen zijn niet geschikt voor opdrachten aan derden door kopert. De op deze tekening getekende afmetingen elementen en/of aangegeven afmetingen kunnen niet tot de standaard afmetingen. De posities van aansluitingen en installatie onderdelen zijn indicatief op de tekening weergegeven. De exacte posities en posities zullen na berekening in het werk door de installateur worden bepaald en kunnen afwijken van deze tekening.

PROJECT
1 Eilandhart - Marken

OPDRACHTGEVER
HSE Ontwikkeling



REALISATIE
HSE Bouw

ONDERWERP
Woningtype 05, bouwnummers 14 en 15, standaard woning type E

DATUM
09-10-2025

FORMAAT
A1

SCHAL
1/50 / 1/100



De krijtstreep methode
In meerdere verblifruimtes is de krijtstreep methode toegepast. Een ruimte hoeft binnen de bouwregelgeving niet fysiek door wanden omgeven te zijn. Er kan gewerkt worden met een 'fictieve' scheidingssituatie voor een functiegebied, verblifgebied, functioneel of verblifruimte. Deze methode wordt toegepast als een gebied niet aan de eisen voor daglichttoetreding kan voldoen, de oppervlakte van het verblifgebied wordt afgestemd op de beschikbare hoeveelheid daglichttoetreding.

	krachtstof	3 kantenchemisch - voor verlaten
	waterstof	waterstof met waterstof
	zuurstof	zuurstof met zuurstof, paar
	stikstof	stikstof met stikstof, paar
	fosfor	fosfor
	zwavel	zwavel met zwavel
	kalium	kalium met kalium
	calcium	calcium met calcium
	magnesium	magnesium met magnesium
	ijzer	ijzer met ijzer
	koper	koper met koper
	zink	zink met zink
	aluminium	aluminium met aluminium
	silicium	silicium met silicium
	bor	bor met bor
	lithium	lithium met lithium
	natrium	natrium met natrium
	chloor	chloor met chloor
	broom	broom met broom
	jodium	jodium met jodium
	fluor	fluor met fluor
	benzeen	benzeen met benzeen
	fenyl	fenyl met fenyl
	fenyl	fenyl met fenyl
	fenyl	fenyl met fenyl
	fenyl	fenyl met fenyl
	fenyl	fenyl met fenyl
	fenyl	fenyl met fenyl
	fenyl	fenyl met fenyl
	fenyl	fenyl met fenyl
	fenyl	fenyl met fenyl
	fenyl	fenyl met fenyl
	fenyl	fenyl met fenyl
	fenyl	fenyl met fenyl
	fenyl	fenyl met fenyl
	fenyl	fenyl met fenyl
	fenyl	fenyl met fenyl
	fenyl	fenyl met fenyl
	fenyl	fenyl met fenyl
	fenyl	fenyl met fenyl
	fenyl	fenyl met fenyl
	fenyl	fenyl met fenyl
	fenyl	fenyl met fenyl
	fenyl	fenyl met fenyl
	fenyl	fenyl met fenyl
	fenyl	fenyl met fenyl
	fenyl	fenyl met fenyl
	fenyl	fenyl met fenyl
	fenyl	fenyl met fenyl
	fenyl	fenyl met fenyl
	fenyl	fenyl met fenyl
	fenyl	fenyl met fenyl
	fenyl	fenyl met fenyl
	fenyl	fenyl met fenyl
	fenyl	fenyl met fenyl
	fenyl	fenyl met fenyl
	fenyl	fenyl met fenyl
	fenyl	fenyl met fenyl
	fenyl	fenyl met fenyl
	fenyl	fenyl met fenyl
	fenyl	fenyl met fenyl
	fenyl	fenyl met fenyl
	fenyl	fenyl met fenyl
	fenyl	fenyl met fenyl
	fenyl	fenyl met fenyl
	fenyl	fenyl met fenyl
	fenyl	fenyl met fenyl
	fenyl	fenyl met fenyl
	fenyl	fenyl met fenyl
	fenyl	fenyl met fenyl
	fenyl	fenyl met fenyl
	fenyl	fenyl met fenyl
	fenyl	fenyl met fenyl
	fenyl	fenyl met fenyl
	fenyl	fenyl met fenyl
	fenyl	fenyl met fenyl
	fenyl	fenyl met fenyl
	fenyl	


KOPERSCONTRACTSTUK

DISCLAIMER


De op deze tekening aangegeven maten zijn circa maten in millimeters en tussen de wanden vloeren en muren, zijn geen rekening te houden met enige wanddikte, plinten, afmetingen etc. In verband met de nauwkeurige uitwerking van de details, constructie, uitvoering van diverse materialen etc. kunnen er kleine afwijkingen ontstaan ten opzichte van de nu vermelde gegevens. Deze geringe afwijkingen geven geen aanleiding tot vermeerking. Aan de in deze tekening genoemde maten kunnen geen rechten worden ontleend. De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden door kopieën. De op deze tekening getekende geschilderde weergegeven elementen o.v.a/aangegeven alternatieven behoren niet tot de standaard levering. De posities van aansluitingen en installatie onderdelen zijn indicatief op de tekening weergegeven. De exacte aansluiting en posities zullen

PROJECT 1 Elandhart - Marken		
OPDRACHTGEVER HSB Ontwikkeling	REALISATIE HSB Bouw	
ONDERWESP Woningen blok 08, bouwnummer 27, 28, 29, standaard woning-type A*		DATUM 09-10-2025
FORMAAT A1	SCHAAL 150 / 1300	


Berging cluster 4




Linker- en rechtergevel
schaal 1:100



Kopgevels
schaal 1:100




Doorsnede
schaal 1:100




Plattegrond
schaal 1:50


Berging cluster 6




Linker- en rechtergevel
schaal 1:100



Kopgevels
schaal 1:100



Doorsnede
schaal 1:100



Plattegrond schaal 1:50



'T EILANDHART

- MARKEN -

KOPERSCONTRACTSTUK

DISCLAIMER
De op deze tekening aangegeven maten zijn circa maten in millimeters en tussen de wanden/vloeren gemeten, waarbij geen rekening is gehouden met enige wandafwerking, plinten, aftimmering etc. In verband met de nauwkeurige uitwerking van de details, constructies, maatvoering van diverse materialen e.d. kunnen er kleine afwijkingen ontstaan ten opzichte van de nu vermelde gegevens. Deze geringe afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in deze tekening gemeten maten kunnen geen rechten worden ontleend. De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden door koper(s). De op deze tekening gestippeld weergegeven elementen en/of aangegeven alternatieven behoren niet tot de standaard levering. De posities van aansluitingen en installatie onderdelen zijn indicatief op de tekening weergegeven. De exacte aantallen en posities zullen na berekening in het werk door de installateurs worden bepaald en kunnen afwijken van deze tekening.

PROJECT
't Eilandhart - Marken



OPDRACHTGEVER
HSB Ontwikkeling

REALISATIE
HSB Bouw

ONDERWERP
Bergingen cluster 4 en 6

DATUM
09-10-2025

FORMAAT
A2

SCHAAL
150 / 1100

Renvooi

	scheidingswand berging	hwa	hemelwaterafvoer
	constructief beton		
	wandopbouw berging		
	deur met draairichting		

Renvooi electra

schakelaar incl. wandcontactdoos

Renvooi overig

ventilatierooster